



AJUNTAMENT DE L'ALCORA

SOLICITUD DE VERTIDO

Razón Social	<input type="text"/>	
Domicilio Social	<input type="text"/>	Teléfono: <input type="text"/>
Ubicación (1)	<input type="text"/>	
Actividad (2)	<input type="text"/>	Clave C.N.A.E.: <input type="text"/>

PETICIONARIO (Responsable del vertido)

Nombre:	<input type="text"/>			
Apellidos:	<input type="text"/>			
N.I.F. :	<input type="text"/>			
Cargo:	<input type="text"/>			
En calidad de:	<input type="checkbox"/>	Representante legal (3)	<input type="checkbox"/>	Titular

DECLARACION DE VERTIDO

AGUA DE USO

Procedencia	<input type="checkbox"/>	Suministro Municipal.		
	<input type="checkbox"/>	Pozo propio (4)		
	<input type="checkbox"/>	Otros (indicarlos): <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Tiene tratamientos previos al uso	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
En caso afirmativo explicarlos:				
<input type="text"/>				

Usos:	<input type="checkbox"/>	Solo usos domésticos o similares.		
	<input type="checkbox"/>	Industriales.		
	<input type="checkbox"/>	Otros:		
Caudales:	Medio	<input type="text"/> m ³ /h.	<input type="text"/>	
	Punta	<input type="text"/> m ³ /h.	Horario estimado	De <input type="text"/> a <input type="text"/> De <input type="text"/> a <input type="text"/>

AGUA RESIDUAL

Vertido a la red	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO (5)
Descripción del proceso causante del vertido:				
Constituyentes y características: (Analítica en función de actividad realizada en laboratorio homologado)				
Caudales:	Medio	<input type="text"/> m ³ /h.	<input type="text"/>	
	Punta	<input type="text"/> m ³ /h.	Horario estimado	De <input type="text"/> a <input type="text"/> De <input type="text"/> a <input type="text"/>

Existen medidas correctoras de vertidos:	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
En caso afirmativo, describir las medidas, someramente:	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
Descripción de las materias primas, auxiliares o productos semielaborados consumidos o empleados:	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			

Documentación accesoria:

- 1) Planos y/o proyectos de la red interior de saneamiento, instalaciones de pretratamiento y de la acometida. Las escalas de los planos serán de 1:100 ó 1/50.
- 2) Justificante del pago de tasas de actividad municipal.
- 3) Justificante del derecho real del solicitante sobre el inmueble.

Notas:

- (1) Ubicación del establecimiento donde se produce el vertido, adjuntando plano de la zona escala 1:2000 referido al P.G.M.O.U. vigente.
- (2) Actividad según C.N.A.E. (Código Nacional de Actividades Empresariales)
- (3) Representante Legal. Se adjuntará copia de escritura pública de delegación de poderes.
- (4) Pozo propio. Se adjuntará documento de autorización de dicho pozo y plano de ubicación.
- (5) Si no se vierte a la red municipal adjuntar el contrato con empresas de vertidos o adjuntar documentación de vertido legal a cauce público.
- (6) Se deberán cumplimentar tantos formularios como abastecimientos, usos y vertidos pudieran existir.

, de de

Firma y sello de la empresa

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA

(*) Les dades contingudes en aquest document podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).

(*) Los datos contenidos en este documento podrán ser incorporados a un fichero informatizado con finalidad exclusivamente administrativa (art. 10 al 13 del RD 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).